

Raviarsti telefon:

Raviarsti nimi:

AUBAGIO¹ga ravi alustamise kuupäev:

Patsiendi nimi:

PATSIENDIKAART

See patsiendikaart sisaldab olulist ohutusalast infot, mida peate teadma ravi ajal AUBAGIO¹ga. Täieliku teabe saamiseks lugege palun pakendi infolehte.



Üldjuhis

Palun näidake seda kaarti kõikidele arstidele või tervishoiutöötajatele, kes teid ravivad (kaasa arvatud erakorralised juhud).

AUBAGIO
teriflunomiid

SANOFI GENZYME 

Märts 2020



Olulised kõrvaltoimed

See ravim võib mõjutada teie maksatalitlust ja teatud vererakke, mis on olulised nakkusliku põletikuga ehk infektsiooniga võitlemiseks. Seetõttu peab kontrollima teie vere laboratoorseid näitajaid ja vererõhku enne ravi alustamist ning seejärel regulaarselt.

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil on mõni järgmistest kõrvaltoimetest.

- Teie naha või silmavalgete värvus muutub kollakaks, uriin on tume, tekib iiveldus või oksendamine ja kõhuvalu. Teie maks võib olla haige.
- Kõrge palavik, värisemine, külmavärinad, lümfisõlmede suurenemine, uriini eritumine on vähenenud või valulik, segasus. Teil võib olla infektsioon.



Ainult naispatsientidele: rasedus

- Ärge alustage ravi AUBAGIO'ga, kui te olete rase või arvate, et võite olla rase. Teie arst võib paluda teil teha laboratoorse rasedusuuringu selle välistamiseks.
- Kasutage tõhusaid rasestumisvastasteid vahendeid ravi ajal AUBAGIO'ga.
- Kui te olete rase või arvate end olevat rase, võtke kohe ühendust oma arstiga.
- Raseduse korral võib teie arst soovitada ravi teatud ravimitega, et eemaldada AUBAGIO kiiresti ja piisavalt teie organismist.
- Pidage nõu oma arstiga, kui te imetate või katsete seda teha.